

分类号: Y71

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 3874—1999

普 通 型 合 页

1999-04-21 发布

1999-04-21 实施

国家轻工业局 发布

前 言

本标准是原国家标准 GB 7277—1987《普通型合页》，经由国轻行〔1999〕112 号文发布转化标准号为 QB/T 3874—1999，内容不变。

本标准由国家轻工业局行业管理司提出。

本标准由全国建筑五金标准化中心归口。

本标准由合页国家标准工作组负责起草。

本标准主要起草人：张关福、申文庆、烫盘兴、和庆山、魏君扬、王金岷、劳乃强、李清林、李玉梅、赵宝全。

普通型合页

本标准适用于普通型合页。

1 型式和基本尺寸符合图1和表1规定。




图 1

表 1

mm

L	基本尺寸	I 组	25	38	50	65	75	90	100	125	150
	基本尺寸	II 组	25	38	51	64	76	89	102	127	152
	极限偏差	±0.5									
B	基本尺寸	24		31	38	42	50	55	71	82	104
	极限偏差	±1									
t	基本尺寸	1.05	1.20	1.25	1.35	1.60		1.80	2.10	2.50	
	极限偏差	-0.09				-0.12					
d		2.6	2.8	3.2		4	5	5.5	7	7.5	
l ₁		15	25	36	46	56	67	26	35	39	
l ₂								78	105	117	
b ₁		4.5	6.5	7.5	7	8		9	11		
b ₂					9	10	11	15	20	28	
D		3.7	4.8		5	6			7		
木螺钉直径		2.5	3			4			5		
木螺钉数量		4			6			8			

注：① 表中 II 组为出口型尺寸。

② 表中未注公差按 GB 1800—1804—79《公差与配合》中 $\pm \frac{1}{2}IT15$ 计算（d 例外）。

2 技术要求按 GB 7276—87《合页通用技术条件》规定。