

分类号: Y71

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 3878—1999

T 型 合 页

1999-04-21 发布

1999-04-21 实施

国家轻工业局 发布

前 言

本标准是原国家标准 GB 7281—1987《T 型合页》，经由国轻行〔1999〕112 号文发布转化标准号为 QB/T 3878—1999，内容不变。

本标准由国家轻工业局行业管理司提出。

本标准由全国建筑五金标准化中心归口。

本标准由合页国家标准工作组负责起草。

本标准主要起草人：张关福、申文庆、烫盘兴、和庆山、魏君扬、王金岷、劳乃强、李靖林、李玉梅、赵宝全。

T 型 合 页

本标准适用于T型合页。

1 型式和基本尺寸符合图1和表1规定。




图 1

表 1

mm

L		L ₁		B ₁		t		B ₂	d	l ₁	
基本尺寸		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差				
I组	II组							极限偏差			
75	76	20	±0.8	63.5	±0.5	1.35	-0.09	26	4.15	9	
100	102										±1
125	127	22	±1.2	70	±0.5	1.52	-0.12	28	4.5	11	
150	152										±1
200	203	24		73		1.80		32	5	12	
规格	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	D	木螺钉直径	木螺钉数量
75	41	35	12	7	9	47.5	6.5	5	5	3	6
100	63		14					5.3			
125	50	45	18	54	6.7	5.8	5.2	5.6	4	7	
150	63										19
200	87	68	8	10	55	7.7	6.8	5.5			

注：① 表中II组为出口型尺寸。

② 表中未注公差按GB 1800-1804-79《公差与配合》中 $\pm \frac{1}{2}IT15$ 计算（d例外）。

2 技术要求按GB 7276-87《合页通用技术条件》规定。